KÚPNA ZMLUVA č.2015/038

„ Obstaranie technológie na separovaný zber odpadu“

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. a o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona neskorších predpisov ako výsledok verejného obstarávania medzi týmito zmluvnými stranami:

ČLÁNOK I.
ZMLUVNÉ STRANY
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

PREDÁVAJÚCI:	**SOME SLOVAKIA, s.r.o.**
Sídlo:	Štúrova 567/30, 908 51 Holíč
Štatutárny orgán:	Marek Tomša, Iveta Dubecká, konatelia spoločnosti
IČO:	36253251
DIČ:	2020187048
IČ DPH:	SK2020187048
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	0252308378/0900
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným

Osoba oprávnená konať v mene predávajúceho: Marek Tomša, Iveta Dubecká

[ďalej len „PREDÁVAJÚCI“]

KUPUJÚCI:	**Obec Kostolné Kračany**
Sídlo:	Šípošovské Kračany 149, 930 03 Kostolné Kračany
Štatutárny orgán:	Ladislav Gódány
IČO:	00305511
DIČ:	2021130045
Banka:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	predfinancovanie 3852810007/5600 refundácia: 3852819001/5600

Osoba oprávnená konať v mene kupujúceho:

(ďalej len „KUPUJÚCI“)

Kupujúci a Predávajúci spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“ a každý z nich ďalej aj ako „zmluvná strana“)

ČLÁNOK II.
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

1.1. Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v ktorom sa úspešným uchádzačom stal Predávajúci.

1.2. Táto zmluva sa uzatvára v súvislosti s realizáciou projektu, **Obstaranie technológie na separovaný zber odpadu,** ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho

spoločenstva v rámci Operačného programu „Životné prostredie, Prioritná os 4: Odpadové hospodárstvo, Opatrenie 4.1: Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu."

ČLÁNOK III.
PREDMET ZMLUVY

3.1. Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať technológiu pre projekt **„Obstaranie technológie na separovaný zber odpadu"** - (ďalej len „predmet kúpy"), v rozsahu, vyhotovení, technickej špecifikácii a parametroch, v súlade so súťažnými podkladmi a ponukou predávajúceho do verejnej súťaže a záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu za riadne dodaný predmet kúpy. Technická špecifikácia a parametre predmetu kúpy tvoria ako príloha č.2 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

3.2. Predmet kúpy predávajúci dodá a kupujúci prevezme naraz na základe preberacieho – odovzdávacieho protokolu, ktorý podpíše za kupujúceho Ladislav Gódány a za predávajúceho Jozef Jaborník. Predávajúci odovzdá a kupujúci od predávajúceho prevezme predmet kúpy za priamej účasti predávajúceho v mieste určenom v ČLÁNOK V. tejto zmluvy a to tak, aby bol predmet kúpy podľa bodu 3.1 dodaný najneskôr v deň, uvedený v ČLÁNOK V.

3.3. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy nepoškodený a bez závad.

3.4. Predmet zmluvy splní predávajúci vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

3.5. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy uvedený v ČLÁNOK III. tejto zmluvy za podmienok uvedených v tejto zmluve, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo. Činnosť musí byť vykonaná tak, aby boli riadne a včas plnené všetky povinnosti vyplývajúce z výzvy projektu s názvom: **„Obstaranie technológie na separovaný zber odpadu".**

ČLÁNOK IV.
CENA

4.1. Cena za predmet zmluvy v rozsahu článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky v znení neskorších predpisov.

P.č.	Technológia	MJ	Požadované množstvo	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH	Výška a sadzba v % DPH	Cena celkom vrátane DPH
1.	Kolesový traktor	ks	1	77 225,00	77 225,00	15 445,00 20%	92 670,00
2.	Čelný kolesový nakladač	ks	1	66 550,00	66 550,00	13 310,00 20%	79 860,00
3.	Vertikálny lis	ks	1	21 070,00	21 070,00	4 214,00 20%	25 284,00
4.	Priekopové rameno s mulčovacím adaptérom	ks	1	20 500,00	20 500,00	4 100,00 20%	24 600,00
5.	Štiepkovač drevnej hmoty	ks	1	20 500,00	20 500,00	4 100,00 20%	24 600,00

6.	Hákový nosič kontajnerov	ks	1	162 385,00	162 385,00	32 477,00 20%	194 862,00
7.	Kovový kontejner 10m³ - otvorený	ks	10	3 440,00	34 400,00	6 880,00 20%	41 280,00
8.	EKO – kontejner na nebezpečný odpad (sklad)	ks	1	9 870,00	9 870,00	1 974,00 20%	11 844,00
9.	Kompostéry	ks	400	88,00	35 200,00	7 040,00 20%	42 240,00
Kritérium vyhodnotenia je najnižšia cena za celý predmet zákazky s DPH							
Cena celkom bez DPH					447 700,00		
Sadzba v % a výška DPH					20 %	89 540,00	
Cena celkom vrátane DPH					537 240,00		

Slovom : päťstotridsaťsedem tisíc dvestoštyridsať eur

V cene za predmet zmluvy sú obsiahnuté všetky náklady súvisiace s jej plnením.

4.2. Cena za dodávku predmetu kúpy je stanovená v súlade s ponukou predávajúceho v elektronickej aukcii. V cene je zahrnuté zaškolenie obsluhy v sídle kupujúceho a ostatné náklady súvisiace s dodaním predmetu kúpy a dodania písomnej dokumentácie patriacej k predmetu kúpy (preberací - odovzdávajúci protokol, servisná knižka, návod na obsluhu). Písomná dokumentácia bude vyhotovená v jazyku slovenskom. Na tento účel sa za dostatočný považuje aj dokument vyhotovený v jazyku českom.

4.3. Prijaté jednotkové ceny sú záväzné, stanovené v súlade s ponukou predávajúceho v elektronickej aukcii a pevné počas trvania zmluvy.

4.4. Kupujúci zaplatí predávajúcemu len za skutočne dodaný predmet kúpy.

ČLÁNOK V.
DODACIE PODMIENKY

5.1. Predmet kúpnej zmluvy sa zaväzuje predávajúci dodať do 4 mesiacov kupujúcemu odo dňa nadobudnutia účinnosti predmetnej kúpnej zmluvy v zmysle § 47a ods.1 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov vo väzbe k ustanoveniu § 45 zákona o verejnom obstarávaní. Miestom dodania je: sídlo verejného obstarávateľa

5.2. Odovzdanie bude vykonané povereným zástupcom predávajúceho a prevzatie zástupcom kupujúceho v mieste plnenia po vzájomnej dohode.

5.3. Predmet zmluvy uvedený v Článku. III. tejto zmluvy je splnený jeho úplným prevzatím.

ČLÁNOK VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Faktúra za dodanie predmetu kúpy, resp. časti predmetu kúpy bude vyhotovená na základe obidvomi stranami podpísaného preberacieho protokolu podľa ČLÁNOK III,

bod 3.2 zmluvy. Preberací – odovzdávací protokol bude vyhotovený pri prevzatí predmetu kúpy, resp. časti predmetu kúpy a jeho odskúšaní v mieste dodania. Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje deň podpísania preberacieho – odovzdávacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami.

6.2 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu podľa ČLÁNOK IV. na základe faktúry, ktorú predávajúci vyhotoví a doporučene doručí do sídla kupujúceho. Splatnosť faktúry je 30 dní od doporučeného doručenia faktúry.

6.3 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

6.4 Úhrada vykonaná prostredníctvom banky je splnená dňom, v ktorom je kúpna cena odpísaná z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.

6.5 Právo predávajúceho na vyhotovenie faktúry vznikne najskôr dňom, v ktorom bude predmet kúpy (resp. jeho časť) protokolárne odovzdaný (preberací - odovzdávací protokol).

6.6 V prípade, že predávajúci nedodrží termín plnenia podľa ČLÁNOK V. má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,3% z ceny z predmetu zmluvy za každý deň omeškania. V prípade vzájomných nárokov predávajúceho a kupujúceho, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

6.7 Predávajúci i kupujúci majú právo na náhradu škody, ktorá im vznikne porušením, resp. zanedbaním povinností druhou zmluvnou stranou.

6.8 V prípade akejkoľvek nespôsobilosti Predávajúceho plniť si svoje zmluvné záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy v zmysle Článku III., VII. A VIII. alebo ak nastane stav, že Predávajúci nebude schopný splniť predmet zmluvy vôbec, bude táto situácia dôvodom na odstúpenie od zmluvy s tým, že Kupujúcemu vznikne právo požadovať od Predávajúceho uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 20% z kúpnej ceny uvedenej v Článku IV. tejto zmluvy. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na eventuálnu náhradu škody, vzniknutej v priamej súvislosti s omeškaním Predávajúceho.

ČLÁNOK VII.
AKOSŤ DODÁVKY

7.1 Predávajúci je povinný dodať predmet kúpy podľa ČLÁNOK III. s parametrami a v kvalite podľa súťažných podkladov a v zmysle prílohy č. 2 tejto zmluvy.

ČLÁNOK VIII.
ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

8.1. Záručná doba na predmet kúpy, resp. časť predmetu kúpy je 24 mesiacov . Záručná doba začína plynúť momentom protokolárneho prevzatia predmetu kúpy podľa ČLÁNOK III tejto zmluvy.

8.2. Počas záručnej doby je kupujúci povinný podať predávajúcemu správu o vadách (reklamácia) bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistil. Tento úkon sa považuje za splnený telefonickým a písomným nahlásením do 24 hodín od zistenia vady kupujúcim, a to doručením v uvedenej lehote predávajúcemu osobne alebo poštou alebo faxom na č. 00421 34 698 2155-44 alebo e-mailom na adresu tokos@some.sk a zároveň telefonickým nahlásením vady na tel č. 0918 770 730 s uvedením podrobného popisu zistenej vady, miesta, kde sa predmet kúpy nachádza a čo žiada kupujúci.

8.3. Predávajúci je povinný začať konať vo veci odstránenia nahlásených vád kupujúcim bezodkladne po ich písomnom a telefonickom nahlásení. Predávajúci je povinný zrealizovať servisný zásah a to najneskôr do 24 hodín od telefonického alebo

písomného nahlásenia vady kupujúcim, ak sa zmluvné strany s prihliadnutím na povahu vady nedohodnú inak.

8.4. Uznanie/neuznanie reklamovanej vady je predávajúci povinný písomne potvrdiť a následne postupovať analogicky v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. Doručenie osobne alebo poštou do sídla kupujúceho.

8.5. Po zistení vady má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená počas celej záručnej doby. Predávajúci je povinný zabezpečiť servisný zásah do 24 hodín od nahlásenia poruchy. V prípade, že porucha nebude odstránená v lehote 36 hodín od servisného zásahu.

8.6. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej sú v rámci záručnej opravy odstraňované vady, za ktoré zodpovedá predávajúci a kupujúci nemôže predmet kúpy riadne používať.

8.7. V prípade, ak predávajúci neodstráni riadne reklamované vady v lehote uvedenej v ČLÁNOK 8, prípadne neposkytne náhradné vozidlo, má kupujúci právo postupovať podľa bodu 6.8 tejto zmluvy.

8.8. Predávajúci sa zaväzuje, že zabezpečí kupujúcemu servis do 24 hodín od nahlásenia poruchy.

ČLÁNOK IX.
REKLAMÁCIE

9.1. Každú reklamáciu uplatní kupujúci u predávajúceho v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na základe ustanovení záručných a reklamačných podmienok predávajúceho. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia ČLÁNOK VIII.

ČLÁNOK X.
OSOBITNÉ USTANOVENIA

10.1. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je považovaný za splnený odovzdaním predmetu kúpy kupujúcemu v dohodnutom mieste, kvalitne a čase v súlade s touto zmluvou a súťažnými podkladmi a podpísaním preberacieho – odovzdávacieho protokolu obomi zmluvnými stranami.

10.2. Nebezpečenstvo škody na veci a vlastnícke právo k predmete zmluvy prechádza na kupujúceho dňom podpísania preberacieho – odovzdávacieho protokolu zmluvnými stranami.

ČLÁNOK XI.
UKONČENIE ZMLUVY

11.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak predávajúci koná v rozpore s touto zmluvou, prílohami, súťažnými podkladmi a právnymi predpismi a na písomnú výzvu kupujúceho toto konanie a jeho následky v určenej lehote neodstráni. Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

11.2 Zmluvný vzťah možno ukončiť:

11.2.1. Písomnou dohodou zmluvných strán z akýchkoľvek dôvodov

11.2.2. Písomným odstúpením od tejto zmluvy zo strany kupujúceho bez predchádzajúcej písomnej výzvy, v prípadoch uvedených v tejto

zmluve, pričom odstúpenie je účinné dňom doručenia odstúpenia predávajúcemu.

11.3. V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení predávajúceho (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene predávajúceho) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zmluvy zo strany predávajúceho, je predávajúci povinný oznámiť tieto skutočnosti kupujúcemu najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú kupujúcemu v dôsledku porušenia tejto povinnosti a kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia povinnosti. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia predávajúceho, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.

ČLÁNOK XII
DORUČOVANIE

12.1 Na účely tejto zmluvy sa za deň doručenia poštou považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy" alebo „adresát sa odsťahoval" alebo s inou poznámkou iného podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

ČLÁNOK XIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1. Ostatné právne vzťahy, ktoré táto zmluva neupravuje, riadia sa príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

13.2. Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo.

13.3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch originálach, z toho po dva pre každú zmluvnú stranu

13.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť až po splnení:
a) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovení § 47 ods. 1 a § 47a ods. 2 a 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov vo väzbe k ustanoveniu § 45 zákona o verejnom obstarávaní.

13.5. Dodávateľ Projektu je povinný strpieť výkon kontroly /auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku , a to oprávneným osobám a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:
a) Riadiaci orgán a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

13.6. Zmluvné strany po dôkladnom sa oboznámení s obsahom zmluvy, vyhotovenej slobodne, vážne, bez akéhokoľvek nátlaku, ako prejav ich skutočnej vôle, ju na znak svojho súhlasu podpisujú.

13.7. Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady a ponuka uchádzača (predávajúceho). V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami zmluvy prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.

13.8. Informácie o projekte, na základe ktorého je spolufinancovaná táto zmluva: **Obstaranie technológie na separovaný zber odpadu"**, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho spoločenstva v rámci Operačného programu „Životné prostredie, Prioritná os 4: Odpadové hospodárstvo, Opatrenie 4.1: Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu."

13.9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:

- PRÍLOHA Č. 1 - Protokol z elektronickej aukcie
- PRÍLOHA Č. 2 - Technická špecifikácia a špecifikácia predmetu zákazky
- PRÍLOHA Č. 3 - Vyhlásenie uchádzača (predávajúceho)
- PRÍLOHA Č. 4 - Čestné vyhlásenie

V Holíči, dňa 19.08.2015

V Kostolných Kračanoch, dňa 19.08.2015

Príloha č.1 Protokol z elektronickej aukcie

ZAKAZKY Obec Kostolné Kračany

Identifikácia verejného obstarávateľa / obstarávateľa:

Názov:	**Obec Kostolné Kračany**
Ulica:	Kostolné Kračany
Mesto:	930 03 , Kostolné Kračany
PSČ:	930 03 , Kostolné Kračany
IČO:	00305511
Kontaktná osoba:	Eva Kmecová
E-mail:	eva.kmecova@centrum.sk
Tel.:	+421 917 185 471
E-mail:	

Kolá

1. Certifikovaná aukcia

Začiatok kola:	30.07.2015 09:00
Koniec kola:	30.07.2015 09:12
Predĺženia:	3 z neobmedzené (v posledných 30 min. o 5 min.)

Názov firmy	IČO	Meno	Priezvisko	E-mail
ASV AGRONOVA s.r.o.	31394990	Dalibor	Chropeň	nitra@asv-agronova.sk
SOME SLOVAKIA s.r.o.	36253251	Jozef	Jabornik	jabornik@some.sk

Uchádzači		Najlepšia ponuka	Najlepšia uvodná ponuka
		Jozef Jabornik, SOME SLOVAKIA s.r.o.	Jozef Jabornik, SOME SLOVAKIA s.r.o.
1. Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)	JC CC PO BO	447700 537240 [100]	457420 548904 [98.95]
1.1. Kolesový traktor	JC CC	77225 77225	82150 82150
1.2. Čelný kolesový nakladač	JC CC	66550 66550	66550 66550
1.3. Vertikálny lis	JC CC	21070 21070	21070 21070
1.4. Priekopové rameno s mulčovacím adaptérom	JC CC	20500 20500	20500 20500
1.5. Štiepkovač drevnej hmoty	JC CC	20500 20500	20500 20500

1.6. Hákový nosič kontajnerov	JC CC	162385 162385	167180 167180
1.7. Kovový kontajner 10 m3 - otvorený	JC CC	3440 34400	3440 34400
1.8. EKO - kontajner na nebezpečný odpad (sklad)	JC CC	9870 9870	9870 9870
1.9. Kompostéry	JC CC	88 35200	88 35200

Kontakt

Prevádzkovateľ aukčného systému
eAukcie 8
web: www.ebiz.sk
tel.: 02-6541 1356
.technická podpora
email: podpora@ebiz.sk
mobil: 0905 378 454

Dátum a čas vygenerovania reportu: 30.07.2015 09:16:43

Príloha č. 2 Technická špecifikácia a špecifikácia predmetu zákazky

1. Traktor SAME EXPLOLER 3 - 105 HD / 75 kW – 102 HP/

Technická špecifikácia :

MOTOR :

- úsporný dieselový SDF motor ,4 valec, spĺňajúci emisnú normu EURO III podľa smernice EU (emisie) 99/96ES-A, preplňovaný turbodúchadlom, objem 4000 cm3- elektronická regulácia motora, Intercooler,
  nádrž o objeme 160 l,

PREVODOVKA :

- plne synchronizovaná prevodová skriňa so superredukciou, elektrohydraulický reverzor pojazdu s nastavením citlivosti
  40 rýchlostí vpred + 40 rýchlostí vzad, dvojstupňový násobič s radením pod zaťažením, el.hydraulická spojka na radiacej páke, minimálná rýchlosť 0,44 km/h
- max. rýchlosť 40 km/hod.
- pohon 4 x 4 s elektrohydraulickým ovládaním
- uzávierka predného a zadného diferenciálu s el.hydraulickým ovládačom
-

VÝVODOVÝ HRIADEĽ :

- zadný vývodový hriadeľ 540/1000 ot./min.(možnosť ovládať zo zadných blatníkov)
- batéria 120 AH, uhol natočenia kolies 55 stupňov
- hydraulické ramená so zdvihovou silou 5 300 kg + rýchloupínanie náradia
- 100% uzávierka obidvoch diferenciálov
- zadný dlhý etážový záves CRAMER s automatickou hubicou
- brzdené všetky 4 kolesá, mokré brzdy s diskami v olejovej náplni
- dvojokruhový a jednookruhový vzduchový brzdový systém prívesu
- tri nezávislé vonkajšie okruhy hydrauliky
- hydraulický systém s čerpadlom s výkonom 55 l/min.
- samostatné čerpadlo na riadenie 35 l/min.
- kolesá : 14.9R24 a 16.9R34

KABÍNA :

- priestranná, zvukotesná kabína s kúrením , klimatizáciou, ventiláciou, digitálne prístroje, veľké dvere pre pohodlné nastupovanie
- predné natáčacie blatníky, nastaviteľný volant, klimatizácia, maják
- pneumaticky odpružená sedačka s bezpečnostným pásom
- sedadlo spolujazdca
- 2 predné + 2 zadné pracovné svetlá
- autorádio s CD/ MP3 prehrávačom

ĎALEJ :

- úprava pre montáž čelného nakladača TL 320 SXL
- výfuk na kabíne
- predné hydraulické ramená so silou zdvihu 2 800 kg
- traktor homologovaný na premávku po pozemných komunikáciách

2. Čelný kolesový kĺbový nakladač JCB 409 AGRI

JCB 409 je najsilnejším predstaviteľom kolového nakladača s hydrostatickým systémom pohonu. Pri svojej kompaktnej veľkosti má robustnú stavbu, silné JCB nápravy s diferenciálmi s obmedzeným preklzom , vynikajúci rozhľad z priestrannej centrálne umiestnenej kabíny. Stabilné rameno tvaru H je dômyslne zakomponované tak, že nejmenej bráni výhľadu vpred do pracovného priestoru. Ovládanie funkcií ramena je pomocou joystiku.

Technické parametre	Jednotky	409 AGRI
Typ motora		JCB Diesel by Kohler
Výkon motora	kW/k	56/75
Točivý moment	Nm	300
Nosnosť v rovine	kg	4076
Hmotnosť stroja	kg	5953
Dĺžka x šírka x výška	mm	4369 x 1900 x 2500
Pracovná kapacita – užitočná nosnosť stroja	kg	**1957**
Výškový dosah	mm	3189
Systém pohonu		hydrostatický, Rexroth - AG VM
Pojazdová rýchlosť dopredu / dozadu	km/h	20/6
Hydr. čerpadlo	l/bar	118/230 - zubové

Motor : 4 valcový motor JCB Diesel by Kohler s turbodúchadlom a priamym vstrekom paliva Common Rail , objem 2,482 l, celkový výkon **55,4 kW** pri 2.200 ot/min, maximálny krútiaci moment **300 Nm** pri 1.500 ot/min, motor spĺňa normy Stage IIIb / Tier 4 Final bez potreby následnej úpravy výfukových plynov, t.j. bez filtra pevných častíc (DPF) alebo selektívneho katalyzátora (SCR) čo prispelo k zníženiu servisných nákladov

Prevodovka : hydrostatická, dvojrýchlostná prevodovka Rexroth, stály pohon všetkých 4 kolies, maximálna rýchlosť 20 km/hod pri maximálnych otáčkach

Nápravy : Samosvorná uzávierka diferenciálu LSD vpredu a vzadu, 20 km/hod.

Pneumatiky : predné i zadné Goodyear SGL 16,0/70 - 20

Brzdy : ponorené v olejovej náplni v kombinácii s ručnou brzdou, s priamym účinkom na zadnej i prednej náprave parkovacia brzda hydraulická aktivovaná pružinou

Riadenie : hydraulický systém s prioritou pre riadenie a **núdzovým riadením**, jemné otáčanie stroja cez stredový čap ovládané 2 priamočiarymi hydromotormi uloženými vysoko v ráme (ochrana proti poškodeniu), uhol riadenia ± 40°

Kabína : bezpečnostná **ROPS, FOPS**, komfortná, hlavný spínač batérie pod kapotou motora, ovládaním pracovných funkcií – **joystickom,** maják, imobilizér, zvuková signalizácia pri jazde dozadu, pracovné svetlomety vpredu a vzadu, vnútorné zrkadlo, nastaviteľný volant – polohovo a výškovo, ventilácia a vykurovanie,

Pevné pripojenie náradia: lopata na sypké hmoty s objemom 1,00 m3

3. Dvojkomorový vertikálny lis EKOPACK A 200.2

Popis zariadenia:

Je hydraulický paketovací lis rady A (1 paleta) **s prítlačnou silou 20 t**. Lis má pevnú a stabilnú konštrukciu lisovacej komory, na ktorej je posuvne uložená lisovacia hlava.
Prítlak je realizovaný prostredníctvom hydraulického valca s možnosťou regulácie prítlačnej sily, čo zaručuje dlhodobú spoľahlivosť pri dosiahnutí vysokého merného tlaku. Lisovací priestor je **plnený z vrchu**. Systém predných dverí a vyklápania balíka umožňuje jednoduché vybratie zlisovaného balíka z lisovacej komory. **Konštrukcia komory umožňuje 4 x viazanie zlisovaného balíka** PE páskou, alebo drôtom.
Lis je konštruovaný pre možnosť modulovaného rozšírenia počtu lisovacích komôr a je vhodný do prevádzok na spracovanie viac druhového odpadu. (plasty, papier a pod.)

Technické parametre zariadenia:

Vonkajšie rozmery (DxŠxV):	2370 x 852 x 2425 mm
Rozmery paketu (DxŠxV):	**1100 x 700 x 700 mm**
Hĺbka vkladacieho otvoru:	**700 mm**
Šírka vkladacieho otvoru:	**1100 mm**
Hmotnosť paketu Max.	250 kg
Max. lisovacia sila:	20 t + 10 %
Merný lisovací tlak max.	290 kPa
Pohonná jednotka el.motor:	3 kW / 3 x400 V /50 Hz
Príkon / Istenie:	3,6kW/10A
Elektrické krytie:	IP 54
Čas lisovacieho cyklu:	**25 s**
Hmotnosť stroja s lis. komorami:	1600 kg

4. Priekopové rameno AGRIMASTER Shark R 550 - 125

Technická špecifikácia:

- Nádrž hydraulického oleja 120 l
- **hydraulická protinárazová poistka 109°**
- Zadný TBZ záves kategórie II. + stabilizačné vzpery
- **Ovládanie funkcií zariadenia el. joystickom**
- Reverzačný chod rotora mulčovacej hlavy
- Hydropneumatický olejový akumulátor
- Možnosť voľby pracovného nástroja /nožov/ podľa použitia
- **Mulčovacia hlava so záberom 1250 mm**
- vlastný hydraulický systém s pohonom od vývodového hriadeľa traktora

Ďalšia výbava stroja: svetelná rampa, kardan,

Model	Max. dosah vyloženia (m)	Hmotnosť ramena (kg)	Doporučené požiadavky na nosič		
			Hmotnosť (kg)	Rozchod kolies (cm)	Výkon (HP)
SHARK R 550	5,3	1000	4000	180	70

Max. dosah vyloženia u priekopových ramien je hodnota meraná od stredu nosiča po koniec mulčovacej hlavy.

5. Štiepkovač drevnej hmoty PEZZOLATO PZ - 190 G

Technické parametre:

- Maximálny priemer štiepkovaného materiálu **190 mm**
- Rozmery vstupného otvoru **190 x 190 mm**
- Priemer rotora: 732 mm, hrúbka rotora: 35 mm
- Rozmery vkládacej násypky: **1220 x 700 mm**
- Vlastný hydraulický okruh
- 2 ks horizontálne podávacie valce – oba hydraulicky poháňané s možnosťou regulácie otáčok,
- Stroj nesený v zadnom TBZ traktora s manipulačným podvozkom a svetelnou rampou
- Výfuková rúra otočná o 270°
- **Elektronická poistka proti preťaženiu NO STRESS s počítadlom Mth**
- Počet nožov: 2
- Veľkosť štiepky: 5 – 30 mm
- Pohon od vývodového hriadeľa traktora (540 ot./min.), min. výkon 50 Hp
- svetelná rampa + kardan
- Hmotnosť zariadenia: cca 900 kg
- Základné rozmery stroja - (d x š x v): 2 840 x 1760 x 3300 mm
- Teoretický hodinový výkon: 12 – 14 m^3

6. IVECO STRALIS HI-ROAD AD260S42Y/P

Viacúčelový trojnápravový **podvozok Stralis 6x2, kategórie N3**, pre cestnú dopravu do **celkovej hmotnosti 26t**. Rám z vysokopevnostnej ocele. Tuhé nápravy. Kotúčové brzdy. Hnacia centrálna náprava, tretia náprava s jednomontážou. Predné parabolické perá, vzadu EC. Start up help. Tlmiče. **Príprava pre montáž nadstavby**.

Technická špecifikácia:

Motor:
- IVECO
- turbodúchadlom preplňovaný radový 6 valec, **4 – taktný dieselový,**
- **max. výkon 305 kW/410 Hp** (1550-2100 ot/min)
- priame vstrekovanie paliva
- motorová brzda
- emisná norma Euro 6 bez použitia EGR

Prevodovka + nápravy:
- Servoshift
- plne synchronizovaná, plne pneumaticky radená 16-stupňová 2-hriadeľová prevodovka
- radiaca páka na podlahe
- suchá jednokotúčová spojka s prítlačnou tanierovou pružinou
- uzávierka diferenciálu
- stredná a zadná náprava odpružená vzduchovými vakmi
- zariadenie na meranie zaťaženia náprav
- rezervné koleso medz 1. a 2. nápravou
- bočné zábrany proti vklineniu

Kabína, riadenie:
- viacúčelová denná kabína 2 - miestna
- centrálne uzamykanie
- el. vyhrievané a nastaviteľné spätné zrkadlá
- el. ovládané okná
- LED denné osvetlenie
- 2 ks pracovné osvetlenie na kabíne
- prídavné diaľkové a hmlové svetlá
- odpružená 4 jednotkami
- sedadlo vodiča odpružené vzduchom
- sedadlo spolujazdca
- volant vľavo s pneumatickým zámkom nastavenia
- servoriadenie
- digitálny tachograf, imobilizér v kľúči, tempomat, klimatizácia
- rádio s CD prehrávačom
- manuálne hydraulické sklápanie kabíny

Pneumatiky:
- pneu 315/80R22.5 regional

Výbava:
- vonkajšia slnečná clona
- obmedzovač rýchlostí 90 km/h
- zdvíhanie posledne nepoháňanej nápravy ťahača 6x2
- predný priečny stabilizátor

- ESP (ABS, EBL, ASR, EBS,) + parkovacia brzda
- hliníková palivová nádrž 280 l
- vyhrievaná nádrž Adblue

Dodatočná výbava:

- akustická signalizácia spiatočky vzadu
- expanzný modul pre PTO a nadstavbára
- 2x7 pin zásuvka pre príves
- vzduchové vývody pre príves + ABS
- zadná ťažná priečka
- ťažný hák s priemerom čapu 50 mm
- tubulárny zadný nárazník oceľ
- povinná výbava mot. vozidla kat. N3

Vozidlo v uvedenej výbave je homologované na premávku po pozemných komunikáciách.

Hákový nakladač KURTA KHN 20/6

Konštrukčná užitočná nosnosť	**20 000 kg**
Výška háku s pomocným rámom	**1 570 mm** (teleskopické prevedenie)
Celková dĺžka nadstavby	**5 900 - 6 000 mm**
Tlaková kvapalina	OH-HM 32, 46, 68
Prevádzkový tlak	20 ± 0,5 Mpa
Dĺžky kontajnerov	5600-7600 mm
Rozteč kontajnerových rolní:	**1 060 mm**
Zaisťovací systém kontajnerov:	hydraulický, so signalizáciou uzamknutia
v	v kabíne vodiča.

Ovládanie v kabíne vozidla – elektrické na špirálovom kábli, na každú hydraulickú funkciu
je použité jedno tlačítko s náklonovým senzorom ovládacieho panela v zmysle smeru ovládania.
Ovládanie vonkajšie - pákové na rozvádzači alebo elektrické
Farba – na požiadanie v stupnici RAL
Bezpečnostný CE systém + stop tlačítko
Výkon hydr. čerpadla: 80 l/ min.
Hydraulická nádrž 200 l - umiestnená na ráme vozidla, spoločná pre hydraulickú ruku a hákový nakladač.

Hydraulická ruka FASSI F85B.0.22

- plne hydraulický žeriav (HŽ) **so zdvihovým momentom 8,26 tm**

- **hydraulická ruka je v transportnej polohe skladateľná za kabinu mot. vozidla**

- výkonný otočný systém s hrebeňom a pastorkom, otoč 400°

- výbava CE (ochrana proti preťaženiu – zariadenie na obmedzenie zdvihového momentu, nutná výbava k zdvíhacím zariadeniam v zmysle platných noriem)

- **hydraulické podpery s manuálnym výsuvom** , systém automatických zámkov zabraňujúcich posunu priečnikov podpier počas prepravy, manuálne otočné podpery.

- proporcionálny hydraulický sekciový rozvádzač s vysoko citlivým, ľahko prístupným a chráneným obojstranným ovládaním zo zeme.

- bezpečnostný hydraulický systém s ventilmi a zámkami nadstavenými a zablombovanými vo výrobe

- **dvojnásobný hydraulický výsuv s dosahom 7,65m** horizontálne, hydraulické hadice sú vedené vnútornou stranou stĺpa, aby boli lepšie chránené a nedochádzalo k ich treniu

- **nosnosť zariadenia pri vysunutí 7,5 m – 1 045 kg**

- hák s nosnosťou 8 t

- **hmotnosť HŽ vrátane hydr. podpier a prázdnej olejovej nádrže 960 kg**

balík "HO"

- *hydraulický obmedzovač zdvihového momentu* ***so STOP tlačídkom*** *a manometrom umiestneným na oboch stranách HŽ*

FSC/L systém (základný)

FASSI STABILITY CONTROL / LOW

základný systém kontroly stability (umožňuje prácu s HŽ len pri maximálnom vysunutí podpier a ich opretí o zem) – norma STN EN12999:2011
vrátane:

MOL zariadenia (snímače zasunutia podpier)

CPM systém (CRANE POSITION MONITORING)

- IP senzor (snímač horizontálnej polohy)

- väčšie taniere na podperných nohách splňujúce normu EN12999:A3

- zobrazovacie zariadenie

- **2 prídavné hydraulické funkcie pre ovládanie adaptérov**

Valec pre zdvíhanie a vysýpanie zvonových kontajnerov
Rotátor s drapákom (polypový 170 litrov/4 polypy) na uchopenie tuhého odpadu

7. Hákový kontajner – 10 m³

KAB – 10 m3

TECHNICKÝ POPIS

Kontajner má hákový systém na nakladanie pre výšku háku 1 570 mm
Kontajner je vyrobený v súlade s normou DIN 30 722,.
Plášť kontajnera, dvere a čelo sú z plechu hrúbky 3 mm.
Podlaha a spodné oblúky kontajnera sú z plechu hrúbky 4 mm.
Použitý plech je akosti St. 11 375
Kontajner má zadné dvojkrídle dvere, s upevnením o boky kontajnera.
Dvere sú vybavené centrálnym bezpečnostným zatváraním s dvojitým istením dverí.
Kontajner je vybavený plachtovými háčikami a pevným rebríkom.

Kontajner je kompatibilný so zberovým vozidlom.

Kontajner je z vnútornej strany povrchovo upravený 2x základným syntetickým nástrekom (aplikovaný vysokotlakým striekacím zariadením) z vonkajšej strany 2x základným syntetickým nástrekom a 2x vrchným syntetickým nástrekom odtieň RAL podľa požiadavky bez príplatku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnútorné rozmery:

Prevedenie	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Výška (mm)	Objem (m3)
KAB – 10 m3	**6000**	**2260**	**750**	**10 m3**

8. EKO - kontajner na nebezpečný odpad (sklad)

(KS-20m³-EKO)

TECHNICKÝ POPIS

Kontajner tvorí oceľový zváraný rám z ohýbaných profilov.
Bočné steny sú z ohýbaného oceľového plechu hrúbky 1,5 mm, vodotesne zvarené.
Strecha kontajnera je mierne vyspádovaná z hrúbkou plechu 1,5mm.
Plech akosti St. 11 375
Podlaha je z oceľových roštov so záchytnou vaňou o objeme 1 000 l.
Skúška vodotesnosti záchytnej vane vykonaná v zmysle STN 75 09 05
Podlaha kontajnera je spevnená oceľovými výstuhami.
Kontajner je vybavený štyrmi vetracími otvormi v protiľahlých stenách.
Kontajner je vybavený dvojkrídlovými dverami s tesniacou gumou – uzamykateľnými.
Kontajner je možné manipulovať pomocou VZV alebo žeriavu.

Kontajner je z vnútornej strany povrchovo upravený 2x základným syntetickým antikoróznym nástrekom (aplikovaný vysokotlakým striekacím zariadením) z vonkajšej strany 2x základným syntetickým antikoróznym nástrekom a 2x vrchným syntetickým antikoróznym nástrekom odtieň RAL podľa požiadavky bez príplatku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnútorné rozmery:

Prevedenie	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Výška (mm)	Hmotnosť (kg)
KS – 20 m3 - EKO	**3950**	**2300**	**2270**	1200

9. Kompostéry 600 l

Kompostéry slúžia na prípravu kvalitného kompostu z organických odpadov (z vašej záhrady, kuchyne a pod). Vďaka farebnému prevedeniu ideálne zapadne do prostredia vašej záhrady. Zaisťuje čisté prostredie a chráni kompost pred škodcami. Kompostér dodávame v rozmontovanom stave.
Kompostéry umožňujú ľahké vyberanie kompostu a **jednoduché plnenie zhora** vďaka odklopnému veku. Optimalizovaný vetrací systém a steny vyrobené z Thermolenu, ktorý zaisťuje zvýšenú tepelnú izoláciu stien, umožňujú rýchle kompostovanie. Kompostéry sú jednoduché na montáž bez použitia náradia.
Kompostéry THERMOKING rýchlo premieňajú odpad na kompost vďaka optimalizovanému vetraciemu systému a stenám z Thermolenu. Jednoducho sa plní dvoma veľkými vhadzovacími otvormi a jednoduché je taktiež odoberanie hotového kompostu.

Sú veľmi odolné proti deformaciám vďaka zosíleným a vystuženým stenám. Vyrobené sú z polypropylénu.

Kompostéry sa veľmi jednoducho montujú bez použitia náradia a ďalších spojovacích dielov.

Špecifikácia

	Dĺžka	Šírka	Výška	Objem	Hmotnosť
Thermoking 600	800 mm	800 mm	1040 mm	600 l	17 kg

V Holíči, dňa 19.08.2015

Príloha č. 3

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA:

Vyhlasujem, že ako uchádzač v procese verejného obstarávania na predmet zákazky **„Obstaranie technológie na separovaný zber odpadu“** vyhlásenej verejným obstarávateľom:

- súhlasím so všetkými podmienkami určenými verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch a iných dokumentoch predmetného verejného obstarávania,
- prehlasujem, že všetky doklady a údaje uvedené v predloženej ponuke sú pravdivé a úplné,
- v predmetnom verejnom obstarávaní predkladám ako uchádzač iba jednu ponuku na predmet zákazky, ktorá je v súlade s predmetom podnikania,
- ako uchádzač nie som v predmetnom verejnom obstarávaní členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku,
- poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní všetkých podmienok stanovených v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v návrhu zmluvy, vrátane príloh na uvedený predmet zákazky,
- mnou predložená ponuka na obidve časti ponuky: „Kritériá“ a „Ostatné“ sú vyhotovené v **originál , kópia + totožnej ponuky na CD/DVD nosiči**, s náležitým ošetrením označených dôverných informácií a s náležitým ošetrením osobných údajov, ktoré podliehajú zákonu č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (v takej podobe môže byť ponuka zverejnená v profile verejného obstarávateľa) a zároveň v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní sú označené informácie, ktoré považujem/e za obchodné tajomstvo resp. za dôverné informácie. **Za dôverné informácie je na účely citovaného zákona možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu ceny a vzory**.

V Holíči, dňa 19.08.2015

Obchodné meno a sídlo zhotoviteľa: SOME SLOVAKIA, s.r.o., Štúrova 567/30, 908 51 Holíč

Meno, podpis a pečiatka štatutárneho orgánu zhotoviteľa: Marek Tomša, Iveta Dubecká

Príloha č.4

Čestné vyhlásenie

Na realizácii Kúpnej zmluvy uzavretej na základe výsledku procesu verejného obstarávania sa budú podieľať subdodávatelia: ÁNO/~~NIE~~:

Obchodné meno a adresa subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Predmet subdodávok	Objem predpokladaných subdodávok v EUR bez DPH
TERRASTROJ, spol. s.r.o., Vlčie hrdlo 90/A, 821 07 Bratislava	00643581	Čelný kolesový nakladač JCB 409 Agri	66 550,00
Topeko, s.r.o., Kapitulská 22, 917 01 Trnava	36252972	Dvojkomorový vertikálny lis EKOPACK A 200.2	21 070,00
KURTA spol. s.r.o., Partizánska 89, 974 01 Banská Bystrica	31592490	Hákový nosič kontajnerov IVECO STRALIS HI-ROAD AD260S42Y/P s hákovým nakladačom KURTA KHN 20/6	128 280,00
EVERLIFT SLOVAKIA, s.r.o., Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica	36054224	Hydraulická ruka FASSI F85B.0.22	38 900,00
UNIKOV Nitra, spol. s.r.o., Lehotská 4, 949 01 Nitra	46920765	Hákový kontajner KAB – 10 m3	34 400,00
UNIKOV Nitra, spol. s.r.o., Lehotská 4, 949 01 Nitra	46920765	EKO - kontajner na nebezpečný odpad (sklad) KS-20m³-EKO	9 870,00
ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín	25347942	Kompostér 600 l	35 200,00
SPOLU			334 270,00

čestne vyhlasujem,

- že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods.1. zákona o verejnom obstarávaní
- pokiaľ som neuviedol identifikačné údaje subdodávateľa nakoľko mi nie je známy, túto povinnosť si splním najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom a písomne o tom informujem verejného obstarávateľa
- zmenu subdodávateľa oznámim verejnému obstarávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa a to spôsobom, že predložím písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel

zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, predmet subdodávky, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

V Holíči, dňa 19. 08. 2015

Obchodné meno a sídlo poskytovateľa: SOME SLOVAKIA, s.r.o., Štúrova 567/30, 908 51 Holíč

Meno, podpis a pečiatka štatutárneho orgánu poskytovateľa: Marek Tomša, Iveta Dubecká